

BALANZAS LIQUIDADORAS



Soluciones de pesaje y equipos para alimentos

BALANZA LIQUIDADORA BBG

Modelo: DY

Balanza electrónica (trabajo liviano), 6 memorias directas, función de cambio, acumulación de productos pesados Y NO PESADOS, incluye cubierta plástica protectora, display tipo LED (rojo), plato de 24x33cm en acero inox, batería recargable y cable AC, tara, cero. Capacidad 30Kg. d= 5gr.



Balanza BBG Mod. HAE

Balanza electrónica liquidadora plana, (trabajo pesado) display LED (rojo), 8 memorias directas, acumulación de productos pesados, función de cambio, tara, cero, plato en acero de 23 x 31 cm., batería recargable y cable AC. Capacidad 30 Kg. d= 5g.




BALANZA LIQUIDADORA BBG Modelo: DYL

Balanza electrónica con torre (trabajo liviano), 6 memorias directas, función de cambio, acumulación de productos pesados Y NO PESADOS, incluye cubierta plástica protectora, display tipo LED (rojo), plato de 24x33cm en acero inox, batería recargable y cable AC, tara, cero, capacidad 30Kg. d= 5gr.



Balanza BBG Mod. HGE


Balanza electrónica liquidadora con torre, (trabajo pesado) display LED (rojo), 30 memorias directas, acumulación de productos pesados y no pesados, visualización de acumulados uno a uno, función de cambio, multiplicación, tara, cero, plato en acero de 23 x 31 cm., batería recargable y cable AC, capacidad 30 Kg. d= 5g.



BALANZA LIQUIDADORA BBG

Modelo: DY-40

Balanza electrónica con torre (trabajo liviano), 40 memorias directas, función de cambio, acumulación de productos pesados, incluye cubierta plástica protectora, display tipo LED (rojo), plato de 24x36cm en acero inox, batería recargable y cable AC, tara, cero, capacidad 50Kg. d= 5gr.



Balanza BBG Mod. H-OCS

Balanza electrónica liquidadora colgante, display LED (rojo), 8 memorias directas, acumulación de pesadas, plato en acero de 28 cm. de diámetro, batería recargable y cable AC, capacidad 30 Kg. d= 5g.

BALANZA CON IMPRESORA BBG Modelo TP-7000

Balanza con impresora capacidad 30Kg x 5 gr, pantalla en LED y LCD. Batería recargable, Impresora térmica códigos de barras. 10.000 PLU (70 directos) maneja inventarios, 3 vendedores, 4 líneas de encabezados y 2 líneas para texto de colilla de ticket. **CONECTIVIDAD:** Puerto RS232, Puerto USB, puerto Ps2 para afectado externo, Puerto RJ, LAN. **OPCIONALES:** Cajón Monedero, Impresora para tickets adhesivos, y lector de código de barras.



Soluciones de pesaje y equipos para alimentos





Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos

BALANZAS SOLO PESO



BALANZA BBG Mod. KD-KC

Balanza Gramera electrónica solopeso semi-industrial, display LCD (luz de respaldo azul), plato de 12,5 x 14 cm en acero inox, tapa plástica removible transparente, tara, cero, unidades de peso gramos, onzas y kilates, función de conteo de piezas, operación con 6 pilas AA y adaptador 8,5 V (incluido), Capacidad 1500g división 0,1g

Balanza BBG Mod. KDM

Balanza gramera electrónica, solopeso, de bolsillo, display LCD con luz de respaldo (azul), plato de 6x5 cm. en ABS, tara, cero, unidades de peso gramos, onzas y kilates, funciona con 2 pilas AAA capacidades disponibles: 100 g d= 0.01 g. 500 g d= 0.1 g.



BALANZA BBG Mod. S1

Balanza electrónica solopeso, doble (2) display tipo LED (rojo) de 2 cm., plato de 25x21 cm. bandeja en acero inox, tara, cero, interfase de comunicación a PC RS232, función de conteo, hold, operación con batería recargable y cable alimentador (incluido), capacidades disponibles: 3000g d= 0,2g / 6000g d= 0,5g / 15000g d= 1g / 30000g d= 2g



BALANZA DE PRECISION BBG

Balanza de Ppccisión, batería recargable, display LCD, luz de respaldo blanca, unidades de pesaje: g, ct, oz, ozt, pcs, puerto Serial RS232, Impresión desde el teclado para Mini impresora platillo redondo incluye pesa patrón de 200g, cabina anti viento con paneles en vidrio, adaptador de 8v incluido, según especificaciones de fabrica cumple pruebas metrologicas. KDU 3.000gr d= 0,1gr. HN 20.000gr d= 0.1gr. BN 1.100gr d= 0,01gr. BN 3.100gr d= 0,01gr. BN 310gr d= 0,001gr.



Balanza BBG Mod. TSE

Balanza electrónica, solopeso plana, display LED (rojo) de 1,5 cm., plato de 21 x 25 cm. en acero inoxidable, tara, cero, interfase de comunicación a PC RS232, operación con batería recargable adaptador de 9v (incluido), capacidades: 1500 g d= 0.1 g. / 3000 g d= 0.2 g. 7500 g. d= 0.5 g. / 15000 g. d= 1 g. / 30000 g. d= 2 g.

Balanza BBG Mod. EK5055

Balanza gramera electrónica, tipo solopeso, plato de 14 x 14 cm. en vidrio templado, unidades de peso en gramos, libras y onzas, display LCD operación con pila 9V, capacidad máxima 5000 g. división de escala 1 g.



Balanza BBG Mod. TAC

Balanza electrónica solopeso, display LCD de 2 cm. con luz de respaldo (verde) plato de 23 x 31 cms. en acero inoxidable, tara, cero, interfase de comunicación a PC Rs232, unidades de peso gramos y onzas, alarma de puntos máximos y mínimos, batería recargable y cable AC (incluido), capacidad 30 Kg. d= 1 g.



ESPECIAL PARA POS



Balanza BBG Mod. KDS

Balanza gramera electrónica, solopeso casera, display LCD, plato de 15 x 15 cm., tara, cero, unidades de peso gramos, onzas y kilates, operación con 6 pilas AA y adaptador de 8.5 V (incluido) capacidades: 500 g. d= 0.1 g. / 3000 g. d= 0.5 g. / 5000 g. d= 1 g.

CONTACTENOS EN:



Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos

BASCULAS DE PISO



Soluciones de pesaje y equipos para alimentos

Bacula BGG Mod. AE

Bacula electrónica trabajo pesado, con plataforma en tubo y cubierta en acero inoxidable. Pedestal en tubo cromado de 80 cm. Indicador solopeso con display tipo LED (rojo), teclado numérico, interfase de comunicación a PC Rs232, unidades en Kg. y Lb., alarma de puntos máximos y mínimos.

Diferentes tamaños y capacidades:

- #1. plato de 35 x 45 cm. 60 Kg. ó 150 Kg.
- #2. plato 42 x 52 cm. 150 Kg. ó 300 Kg.
- #3. plato de 51 x 62 cm. 150 Kg., 300 Kg. ó 600 Kg.
- #4. plato de 60 x 60 cm. 300 Kg. ó 600 Kg.
- #5. plato de 50 x 75 cm. 300 Kg. ó 600 Kg.
- #6. plato de 60 x 80 cm. 300 Kg. ó 600 Kg.



BASCULA PORTATIL BGG Mod: KDAEC

Bacula electrónica solopeso de piso tipo pesacajas, con plataforma en acero inoxidable, 4 celdas de carga e indicador separado con display LCD, operación con 6 pilas AA y adaptador (incluido), inter- fase a PC RS232, funciones de tara, cero, unidades de peso gramos, libras y onzas.


Cap: 200 Kg d= 50 gr Plato 30 x 28cm
Cap: 300 Kg d= 100 gr Plato 40 x 36cm



Bacula BGG Mod. PE

Bacula electrónica trabajo pesado, con plataforma en tubo y cubierta en acero inoxidable. Pedestal en tubo cromado de 80 cm. Indicador electrónico liquidador con display tipo LED (rojo), teclado numérico, interfase de comunicación a PC Rs232, Unidades: gramos y onzas, acumulación de productos pesados y no pesados, función de cambio, diferentes tamaños y capacidades:

- #1. plato de 35 x 45 cm. 60 Kg. ó 150 Kg.
- #2. plato 42 x 52 cm. 150 Kg. ó 300 Kg.
- #3. plato de 51 x 62 cm. 150 Kg., 300 Kg. ó 600 Kg.
- #4. plato de 60 x 60 cm. 300 Kg. ó 600 Kg.
- #5. plato de 50 x 75 cm. 300 Kg. ó 600 Kg.
- #6. plato de 60 x 80 cm. 300 Kg. ó 600 Kg.




Bacula BGG Mod. SS

Bacula electrónica trabajo pesado, fabricada totalmente en acero inoxidable 304. Pedestal de 80 cm. Indicador solopeso con display tipo LED (rojo) con teclado numérico, interfase de comunicación a PC Rs232, unidades en Kg. y Lb., alarma de puntos máximos y mínimos.
Plato 30 x 30 cm. 60 Kg ó 150 Kg.
Plato de 51 x 62 cm. 150 Kg., 300 Kg. ó 600 Kg.
Plato de 60 x 60 cm. 150 Kg., 300 Kg. ó 600 Kg.



Bacula BGG Mod. YZH

Bacula electrónica trabajo liviano, con plataforma en tubo y cubierta en acero inoxidable. Pedestal en tubo cromado de 60 cm. Indicador electrónico liquidador con display tipo LED (rojo) con teclado numérico, acumulación de productos pesados, 8 memorias, doble pantalla (comprador y vendedor), diferentes tamaños y capacidades:
Plato de 30 x 40 cm. 150 Kg.
Plato de 40 x 50 cm. 300 Kg.
Plato de 45 x 60 cm. 500 Kg.
Plato de 50 x 75 cm. 500 Kg.
Plato de 60 x 80 cm. 600 Kg.



CONTACTENOS EN:



Soluciones de pesaje y equipos para alimentos



Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos

BASCULAS DE PISO



Bacula mecánica BBG Mod. TTZ150 y TTZ500

Bacula mecánica de piso tipo reloj con
plataforma fundida en hierro, seguro
para bloqueo en transporte, botón
superior en bronce para graduación a
cero.

Capacidades disponibles:
plato de 31 x 40 cm. 150 Kg. d= 200 g.
plato de 46 x 61 cm. 500 Kg. d= 500 g.



Bacula mecánica BBG Mod. LA500

Bacula mecánica de piso con brazo en
bronce y plataforma fundida en hierro de
45 x 62 cm. escala en kilogramos,
capacidad de 500 Kg. d= 200 g.
Incluye pilón y contrapesas.



Bacula estibadora BBG Mod. BE

Bacula estibadora paletas de 80 cm. con
4 celdas de carga, fabricada en hierro
estructural con pintura electrostática,
indicador electrónico con batería
recargable. Capacidad 2000 Kg. d= 500 g.




Bacula ganadera de barras

Barras pesadoras (dos) de 80 cm. con cuatro celdas de carga en
aleación de acero inoxidable, fabricada en hierro estructural con
pintura electrostática, indicador electrónico display LED (rojo),
con interfase serial para intercomunicación a
PC Rs232, funciones de peakhold, tara, acumulación
de pesadas, batería recargable incorporada,
capacidad máxima: 2000 Kg. División 500 g.



Bacula BBG Mod. DCS

Bacula de plataforma electrónica,
fabricada en acero estructural para
trabajo pesado, libre de mantenimiento,
con (4) cuatro celdas de carga tipo shearbeam,
caja de empalme hermética con indicador electrónico,
interfase de comunicación a PC Rs232, operación con batería
recargable, alarma de puntos máximos y mínimos, unidades de
peso: gramos y onzas, capacidades disponibles:
1, 2, 3, 5 y 10 toneladas y plataformas desde 1 x 1 mt. hasta 2 x 2 mt.
Disponibles también totalmente en ACERO INOXIDABLE 304



Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos

INDICADORES ELECTRÓNICOS



Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos



Indicador BBG Mod. YZH-2

Indicador Electrónico liquidador, (trabajo liviano) display tipo LED (rojo), con teclado numérico, función de acumulación de productos pesados y NO pesados, 4 memorias para pregrabar memorias, tara, cero. Doble display delantero para el vendedor (3 pantallas) y trasero para el cliente (2 pantallas), operación con batería recargable y cable de alimentación (incluido).



Indicador BBG Mod. PE

Indicador electrónico tipo liquidador display tipo LED (rojo), con teclado numérico, 10 memorias, acumulación de productos pesados y no pesados, función de cambio para vueltas, visualización de acumulados uno a uno, multiplicación, tara, cero, operación con batería recargable y cable de alimentación (incluido), programable hasta 10.000 divisiones.

Indicador BBG Mod. AE

Indicador electrónico tipo solopeso, display tipo LED (rojo) de 3.5 cm. con teclado numérico, interfase de comunicación a PC Rs232, operación batería recargable, alarma puntos máximos y mínimos, unidades Kg. y Lb., programable hasta 10.000 divisiones.



Indicador BBG Mod. XK-P

Indicador electrónico tipo solopeso, carcasa en ABS de alta resistencia, display tipo LED (rojo) de 4.5 cms. con teclado numérico, interfase de comunicación a PC Rs232, función de conteo, Peak Hold, operación batería recargable, alarma puntos máximos y mínimos, unidades Kg. y Lb., programable hasta 15.000 divisiones.



Indicador BBG Mod. CC

Indicador electrónico tipo cuenta piezas, carcasa en ABS de alta resistencia, display tipo LCD. con teclado numérico, interfase de comunicación a PC Rs232, función de conteo por muestra y código, operación batería recargable, programable hasta 15.000 divisiones.



Indicador BBG Mod. XK-A

Indicador electrónico tipo solopeso, carcasa en acero inoxidable, protección Ip65, display tipo LED (rojo) de 4.5 cm. con teclado numérico, interfase de comunicación a PC Rs232, función de conteo, Peak Hold, operación batería recargable, alarma puntos máximos y mínimos, unidades Kg. y Lb., programable hasta 15.000 divisiones.

INDICADORES CON IMPRESORA



Indicador BBG Mod. XK-PRINT

Indicador electrónico tipo solopeso con impresora. Tiquete imprime: fecha, hora, peso neto y bruto, tara y No. de vehículo. Carcasa en ABS de alta resistencia, display tipo LED. Interfase de comunicación a PC Rs232. Operación batería recargable, programable hasta 15.000 divisiones.

INDICADORES PARA CONVERSIÓN



Indicador BBG Mod. MAE

Indicador electrónico para conversión, celda de carga incorporada display tipo LED (rojo) de 3 cm. con teclado numérico, operación batería recargable, programable hasta 10.000 divisiones.

Versiónes:
solopeso, liquidador y cuanta piezas

CONTACTENOS EN:



Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos



Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos

BASCULAS COLGANTES



Dinamómetro BBG Mod. RD

Balanza dinamómetro electrónico de uso doméstico colgante con funciones de tara, unidades Kg. y Lb. luz de respaldo, capacidades 40 Kg d= 20 g, 25 Kg d= 10 g, 50 Kg d= 20 g y 150 Kg d= 100 g.

Bascula colgante BBG Mod. SW1


Bascula electrónica, colgante tipo industrial, indicador inalámbrico con maletín portátil. Fabricada en carcasa de acero, funciones de tara, cero, rastreo de autocero, hold, unidades de peso: Kg., Lb. y N seleccionables, guarda hasta 2000 registros que se pueden ordenar, buscar e imprimir, reloj y calendario interno, advertencia de sobrecarga, calibración por teclado (en 1 o 3 puntos), display LCD, operación con batería recargable (50 horas) y adaptador para recarga (incluido) indicador de batería baja, auto apagado, modo de ahorro de energía, compensación de gravedad, capacidades 5000kg d= 2 Kg. / 10000 Kg. d= 2 Kg.



INDICADOR CON
IMPRESORA

Bascula colgante BBG Mod. SF

Bascula electrónica colgante portátil (semi-industrial), funciones de tara, cero y hold, fabricado en carcasa de plástico ABS color amarillo, display de 5 dígitos LED (rojo) de 2 cm. de altura, batería recargable y adaptador (incluido) indicador de batería baja, auto apagado, compensación de gravedad. Capacidades de: 300 Kg. d= 10 g.



INDICADOR INALÁMBRICO

Bascula colgante BBG Mod. SL

Bascula electrónica, colgante tipo industrial, con control remoto, funciones de tara, cero, rastreo de autocero, hold, unidades de peso Kg., Lb. y N seleccionables, advertencia de sobrecarga, calibración con control remoto (en 1 o 3 puntos) fabricado en carcasa de aluminio pintado en amarillo, display 5 dígitos LED (rojo) de 3 cm. de altura, operación con batería recargable y adaptador para recarga (incluido) indicador de batería baja, auto apagado, compensación de gravedad, capacidades 3000kg d= 1 Kg. / 5000 Kg. d= 2 Kg.



Bascula colgante BBG Mod. SP

Bascula electrónica colgante tipo industrial con control remoto, funciones de tara, cero, rastreo de autocero, hold, unidades de peso: Kg., Lb. y N seleccionables, advertencia de sobrecarga calibración con control remoto, (en 1 o 3 puntos), fabricado en carcasa de aluminio pintada en amarillo, display de 5 dígitos LED (rojo) de 3 cm. de altura, operación con batería recargable y adaptador para recarga (incluido) indicador de batería baja, auto apagado, compensación de gravedad, capacidades de: 100 Kg. d= 50 g. / 300 Kg. d= 100 g. 500 Kg. d= 200 g. / 1000 Kg. d= 500 g.

BBG

Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos

BALANZAS LINEA MEDICA



Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos



Bacula de tallímetro BGG Mod. RGT A-200

Bacula pesa personas mecánica de brazo con tallímetro de 60 a 200 cm., plataforma fundida en aluminio con caucho antideslizante, sistema de ruedas para su fácil desplazamiento, capacidad: 200 Kg. con división de escala 100 g. unidades Kg. y Lb.

Pesabebés electrónica BGG Mod. BB-1 / BB-3

Balanza pesabebés electrónica de mostrador construida en ABS en color blanco, display LCD de 2,5 cm., operación con pila 9 V, Función de hold, capacidad máxima 20 Kg. División de escala 10 g.



Pesapersonas Electrónicas

Bacula pesapersonas electrónicas de uso domestico capacidad 150 Kg. división 100 g. tapa plástica antideslizante a dos colores o en vidrio templado, mide % de Agua, % de Hidratación y Peso, sensor de peso "strain gauge" display LCD de 25mm, autocero, autoapagado, indicador de batería baja, funciona con una (1) pila de 9 V., modelos y colores surtidos.



Pesapersonas Mecánicas

Bacula pesapersonas mecánica de uso domestico o medico capacidad 130 Kg. división 1 Kg. tapa plástica antideslizante o vidrio templado, maquinaria metálica, modelos y colores surtidos



Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos



Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos

BALANZAS MECANICAS



Gramera Mecánica BBG Mod. SD
Gramera mecánica carcasa en
acero inoxidable, plato
de 20 cm. de diámetro y 6 cm. de
profundidad, maquinaria metálica,
capacidades disponibles:
1000, 2000, ó 5000 g.



Gramera mecánica BBG Mod. KCA
Gramera mecánica carcasa plástica,
plato de 14 x 14 cm. y profundidad 5 cm.,
maquinaria metálica a excepción de piñón
y cremallera, capacidades disponibles:
1 Kg. x 5 g. / 2 Kg. x 10 g.
3 Kg. x 20 g. / 5 Kg. x 25 g.



Gramera Mecánica BBG Mod. SP
Gramera mecánica carcasa
metálica pintada, plato de 25 cm.
de diámetro y 7 cm. de profundidad,
maquinaria metálica,
capacidades disponibles: 5 Kg. x 25 g.
10 Kg. x 50 g. / 20 y 30 Kg. x 100 g.
50 Kg x 200 g. / 100 Kg x 200 g.



Gramera mecánica BBG Mod. KCF
Gramera mecánica carcasa plástica,
plato de 12 x 10 cm. y
profundidad 5 cm.,
maquinaria plástica,
capacidades disponibles:
100 g. x 1 y 2 g.
500 g. x 5 y 10 g.



Gramera mecánica BBG Mod. KCC
Gramera mecánica carcasa plástica,
plato de 15 cms. de diámetro y
profundidad 3 cm., maquinaria metálica
capacidades disponibles:
500 g. x 2 g. / 1 Kg x 5 g. / 2 Kg. x 10 g.



**Dinamómetro mecánico
de bolsillo BBG Mod. RC**
Balanza de bolsillo de resorte, cilíndrico,
fabricada en aluminio capacidad:
2,5 Kg. 5 Kg. 10 Kg. 15 Kg. 30 Kg. 50 Kg.



Gramera BBG tres Brazos
Balanza gramera tipo tres brazos,
capacidad 2610 g. división de
escala 0.1 g., plato en acero
inoxidable, de 12,4 cm. de
diámetro, juego de pesas incluido.

CONTACTENOS EN:



Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos






CELDAS DE CARGA



Soluciones de pesaje y equipos para alimentos

CELDAS DE CARGA TIPO MONOBLOQUE

Construida en aluminio marca MAVIN para plataforma. protección a sobre carga 150%.



Mod. NA1 para plataforma hasta de 30x30cm. Medidas 130x30x22 mm (LxAxH), IP66, 2mV/V, capacidades: 3kg / 4.5kg / 7.5 kg / 15kg / 45kg.


Mod. NA2 para plataforma hasta de 45x60cm. Medidas 150x35x40 mm (LxAxH), IP66, 2mV/V, capacidades: 60kg / 150kg / 300kg.

Mod. NA3 para plataforma hasta de 60x60cm. Medidas 174x60x64 mm (LxAxH), IP66, 2mV/V, capacidades: 60kg / 200kg / 500kg / 800kg / 1200kg;

Mod. NA4 para plataforma hasta de 60x60cm. Medidas 151x45x40 mm (LxAxH), IP65, 2mV/V, capacidades: 200kg / 600kg.

Mod. NA22 para CONVERSIÓN Medidas 100x24x22 mm (LxAxH), IP65 capacidades: 35kg.

CELDA DE CARGA DE DOBLE PUNTO



Tipo camionera en acero inox, marca MAVIN, modelo ND2, medidas, protección a sobre carga 150%, capacidad disponible 25 TONELADAS, IP 67

CONTACTENOS EN:

